



PERCEUSE MAGNETIQUE MAB100K 1050W

Référence : **B308090**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
POIDS (KG)	9.9
PUISSANCE (W)	1050
PROFONDEUR (MM)	70
DIAMETRE DE PERCAGE (MM)	30
EQUIPEMENT	1 x tige d'éjection ZAK 075 +100 1 x malette rigide 1 x sangle de sécurité 1 x mode d'emploi
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	460
EMMANCHEMENT	KEYLESS - 19mm (3/4")
REGLAGE VITESSE	Non
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Perceuse magnétique

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels exigeants, la perceuse magnétique MAB100K allie puissance et maniabilité grâce à son moteur performant de 1050 W et son poids plume de seulement 9,9 kg. Compacte et facile à manipuler, elle offre une faible hauteur permettant un travail efficace même dans les espaces restreints. Son système KEYLESS de changement rapide facilite les opérations de perçage et taraudage, tout en assurant une sécurité optimale avec son câblage interne protégé et un témoin LED de la force magnétique.

Cette perceuse magnétique permet un perçage jusqu'à 30 mm de diamètre et un taraudage M42, avec une profondeur de coupe maximale de 55 mm pour fraises HSS ou carbure (max. 32 mm). Sa lubrification interne permanente garantit une durabilité accrue pour un usage intensif. Parfaite pour les plombiers, électriciens et professionnels du CVC, elle répond aux besoins d'une fixation précise et sécurisée sur chantier.

Avantages clés :

- Moteur puissant 1050 W pour une efficacité maximale
- Poids léger (9,9 kg) et faible hauteur pour une grande maniabilité
- Système KEYLESS pour un changement rapide et sûr des outils
- Témoin LED pour un contrôle optimal de la force magnétique
- Lubrification interne permanente pour une meilleure longévité
- Perçage jusqu'à 30 mm, taraudage M42, profondeur de coupe 55 mm

Données techniques :

- **Puissance** : 1050 W
- **Poids** : 9,9 kg
- **Tension** : 230 V – 110/125 V AC
- **Diamètre perçage max.** : 30 mm
- **Capacité taraudage** : M42

- **Profondeur de coupe (fraise) :** 55 mm
- **Diamètre fraises max. :** 32 mm
- **Serrage :** porte-outil rapide KEYLESS