



STANLEY

**TOURNEVIS FENTE ERGO FATMAX
AVEC ECROU 6 PANS**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR (MM)	175
ISOLATION ELECTRIQUE	Non
TYPE TOURNEVIS	Fente
DIMENSION EMPREINTE	Fente 8

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	DIMENSION EMPREINTE
F105102	200	Fente	Fente 10
F105121	250	Fente	Fente 12

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le tournevis Fente ERGO FATMAX STANLEY avec écrou 6 pans est conçu pour offrir une solution polyvalente aux professionnels, combinant une prise en main ergonomique avec une performance accrue. Idéal pour les travaux nécessitant un couple élevé et une précision dans l'ajustement des écrous 6 pans, ce tournevis est un outil robuste et durable pour les tâches les plus exigeantes.

Caractéristiques principales :

- **Pointe fente avec tête écrou 6 pans** : Ce tournevis est conçu pour s'adapter parfaitement aux vis fentes et aux écrous 6 pans, offrant ainsi une flexibilité accrue pour différents types de travaux.
- **Manche ergonomique** : Son design ergonomique garantit une prise en main confortable, réduisant la fatigue et permettant une utilisation prolongée sans inconfort.
- **Acier haute résistance** : Fabriqué en acier robuste, il est conçu pour résister aux conditions de travail les plus rigoureuses, assurant une grande durabilité.
- **Revêtement antidérapant** : Le manche est équipé d'un revêtement antidérapant, offrant un contrôle maximal et réduisant le risque de glissement, même dans des environnements humides ou huileux.
- **Longévité** : Résistant aux torsions et aux chocs, ce tournevis est conçu pour une utilisation intensive et pour durer dans le temps.

Avantages pour l'utilisateur :

- **Polyvalence** : La combinaison de la pointe fente et de la tête écrou 6 pans permet de travailler sur une variété de fixations, offrant une solution unique pour de multiples applications.
- **Confort d'utilisation** : Le design ergonomique et le revêtement antidérapant assurent un confort optimal, même lors de travaux prolongés.
- **Résistance et durabilité** : Fabriqué en acier de haute qualité, il est conçu pour supporter les conditions de travail difficiles et offrir une longévité exceptionnelle.
- **Contrôle optimal** : La prise ferme et le contrôle amélioré sont garantis grâce au manche antidérapant, même dans des conditions difficiles.

Applications :

- **Travaux de maintenance et de réparation**
- **Réglage des vis fentes et écrous 6 pans**
- **Interventions industrielles et en environnement de travail exigeant**

Le tournevis Fente ERGO FATMAX STANLEY avec écrou 6 pans est un outil de qualité, offrant une grande polyvalence, un confort d'utilisation optimal et une performance durable pour les professionnels exigeants.