



**VIS TYPE ROCKET TETE FRAISEE
TORX AB**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
TYPE VIS	Type rocket

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	DIMENSION EMPREINTE
T031208	3	16	Torx	TX10
T031210	3	20	Torx	TX10
T031212	3	25	Torx	TX10
T031215	3	30	Torx	TX10
T031310	3.5	20	Torx	TX15
T031312	3.5	25	Torx	TX15
T031315	3.5	30	Torx	TX15
T031408	4	16	Torx	TX20
T031410	4	20	Torx	TX20
T031412	4	25	Torx	TX20
T031415	4	30	Torx	TX20
T031417	4	35	Torx	TX20
T031420	4	40	Torx	TX20
T031422	4	45	Torx	TX20
T031425	4	50	Torx	TX20

T031430	4	60	Torx	TX20
T031435	4	70	Torx	TX20
T031515	4.5	30	Torx	TX20
T031517	4.5	35	Torx	TX20
T031520	4.5	40	Torx	TX20
T031525	4.5	50	Torx	TX20
T031612	5	25	Torx	TX25
T031615	5	30	Torx	TX25
T031617	5	35	Torx	TX25
T031620	5	40	Torx	TX25
T031625	5	50	Torx	TX25
T031630	5	60	Torx	TX25
T031635	5	70	Torx	TX25
T031640	5	80	Torx	TX25
T031645	5	90	Torx	TX25
T031650	5	100	Torx	TX25
T031720	6	40	Torx	TX30
T031725	6	50	Torx	TX30
T031730	6	60	Torx	TX30
T031735	6	70	Torx	TX30
T031740	6	80	Torx	TX30
T031745	6	90	Torx	TX30
T031750	6	100	Torx	TX30
T031755	6	110	Torx	TX30
T031760	6	120	Torx	TX30
T031770	6	140	Torx	TX30
T031780	6	160	Torx	TX30
T031790	6	180	Torx	TX30
T031792	6	200	Torx	TX30

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La **VIS TYPE ROCKET TÊTE FRAISÉE TORX AB** de la marque **CONEXY** est conçue pour offrir une **fixation efficace et durable** dans **toutes les applications de menuiserie et de construction bois**. Grâce à son **empreinte Torx**, elle garantit une **transmission de couple optimale** et évite le ripage lors du vissage.

Caractéristiques :

- **Matériau** : **Acier zingué** pour une **protection anticorrosion** et une durabilité accrue.
- **Tête** : **Fraisée**, assurant un vissage affleurant et un rendu esthétique propre.
- **Empreinte** : **Torx**, permettant une meilleure accroche et un vissage sans effort.
- **Filetage** : Optimisé pour une **pénétration rapide** et une **excellente tenue** dans le bois.
- **Pointe** : Autoforeuse, facilitant l'insertion sans pré-perçage.

Applications recommandées :

- **Assemblage de structures en bois massif, aggloméré et contreplaqué.**
- **Fixation de charpentes, bardages, panneaux et éléments de menuiserie.**
- **Montage de meubles et aménagements intérieurs et extérieurs.**

Avantages :

- **Haute résistance mécanique** : Convient aux charges élevées et aux assemblages durables.
- **Installation rapide et sécurisée** : L'empreinte Torx réduit l'usure des embouts et facilite le vissage.
- **Polyvalence** : Compatible avec divers types de bois et matériaux dérivés.

La **VIS TYPE ROCKET TÊTE FRAISÉE TORX AB – CONEXY** est une solution idéale pour les **professionnels** recherchant une **fixation fiable et performante** dans leurs projets de menuiserie et de construction bois.