

CONEXY

VIS TYPE ROCKET TETE FRAISEE TORX AB

AZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
TYPE VIS	Type rocket

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	DIMENSION EMPREINTE
T031208	3	16	Torx	TX10
T031210	3	20	Torx	TX10
T031212	3	25	Torx	TX10
T031310	3.5	20	Torx	TX15
T031312	3.5	25	Torx	TX15
T031315	3.5	30	Torx	TX15
T031408	4	16	Torx	TX20
T031410	4	20	Torx	TX20
T031412	4	25	Torx	TX20
T031415	4	30	Torx	TX20
T031417	4	35	Torx	TX20
T031420	4	40	Torx	TX20
T031422	4	45	Torx	TX20
T031425	4	50	Torx	TX20
T031430	4	60	Torx	TX20

T031435	4	70	Torx	TX20
T031515	4.5	30	Torx	TX20
T031517	4.5	35	Torx	TX20
T031520	4.5	40	Torx	TX20
T031525	4.5	50	Torx	TX20
T031612	5	25	Torx	TX25
T031615	5	30	Torx	TX25
T031617	5	35	Torx	TX25
T031620	5	40	Torx	TX25
T031625	5	50	Torx	TX25
T031630	5	60	Torx	TX25
T031635	5	70	Torx	TX25
T031640	5	80	Torx	TX25
T031645	5	90	Torx	TX25
T031650	5	100	Torx	TX25
T031720	6	40	Torx	TX30
T031725	6	50	Torx	TX30
T031730	6	60	Torx	TX30
T031735	6	70	Torx	TX30
T031740	6	80	Torx	TX30
T031745	6	90	Torx	TX30
T031750	6	100	Torx	TX30
T031755	6	110	Torx	TX30
T031760	6	120	Torx	TX30
T031770	6	140	Torx	TX30
T031780	6	160	Torx	TX30
T031790	6	180	Torx	TX30
T031792	6	200	Torx	TX30

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La **VIS TYPE ROCKET TÊTE FRAISÉE TORX AB** de la marque **CONEXY** est conçue pour offrir une **fixation efficace et durable** dans **toutes les applications de menuiserie et de construction bois**. Grâce à son **empreinte Torx**, elle garantit une **transmission de couple optimale** et évite le ripage lors du vissage.

Caractéristiques :

- **Matériau** : **Acier zingué** pour une **protection anticorrosion** et une durabilité accrue.
- **Tête** : **Fraisée**, assurant un vissage affleurant et un rendu esthétique propre.
- **Empreinte** : **Torx**, permettant une meilleure accroche et un vissage sans effort.
- **Filetage** : Optimisé pour une **pénétration rapide** et une **excellente tenue** dans le bois.
- **Pointe** : Autoforeuse, facilitant l'insertion sans pré-perçage.

Applications recommandées :

- **Assemblage de structures en bois massif, aggloméré et contreplaqué**.
- **Fixation de charpentes, bardages, panneaux et éléments de menuiserie**.
- **Montage de meubles et aménagements intérieurs et extérieurs**.

Avantages :

- **Haute résistance mécanique** : Convient aux charges élevées et aux assemblages durables.
- **Installation rapide et sécurisée** : L'empreinte Torx réduit l'usure des embouts et facilite le vissage.
- **Polyvalence** : Compatible avec divers types de bois et matériaux dérivés.

La **VIS TYPE ROCKET TÊTE FRAISÉE TORX AB – CONEXY** est une solution idéale pour les **professionnels** recherchant une **fixation fiable et performante** dans leurs projets de menuiserie et de construction bois.