

VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE INOX

INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Inox A2
TYPE VIS	Autoperceuse

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	EMPREINTE	DIMENSION EMPREINTE
T322406	4.2	13	Hexagonale	HEX7
T322408	4.2	16	Hexagonale	HEX7
T322409	4.2	19	Hexagonale	HEX7
T322413	4.2	25	Hexagonale	HEX7
T322416	4.2	32	Hexagonale	HEX7
T322419	4.2	38	Hexagonale	HEX7
T322506	4.8	13	Hexagonale	HEX8
T322508	4.8	16	Hexagonale	HEX8
T322509	4.8	19	Hexagonale	HEX8
T322511	4.8	22	Hexagonale	HEX8
T322513	4.8	25	Hexagonale	HEX8
T322516	4.8	32	Hexagonale	HEX8
T322519	4.8	38	Hexagonale	HEX8
T322525	4.8	50	Hexagonale	HEX8
T322609	5.5	19	Hexagonale	HEX8

T322613	5.5	25	Hexagonale	HEX8
T322616	5.5	32	Hexagonale	HEX8
T322619	5.5	38	Hexagonale	HEX8
T322625	5.5	50	Hexagonale	HEX8
T322709	6.3	19	Hexagonale	HEX10
T322713	6.3	25	Hexagonale	HEX10
T322716	6.3	32	Hexagonale	HEX10
T322719	6.3	38	Hexagonale	HEX10
T322725	6.3	50	Hexagonale	HEX10
T322730	6.3	60	Hexagonale	HEX10

AUTRES VISUELS





DESCRIPTION

La vis autoforeuse inox A2 à tête hexagonale DIN 7504 K est conçue pour des fixations rapides, solides et durables sur des supports en aluminium, sans pré-perçage. Grâce à sa pointe autoperceuse, elle permet une pose directe, simplifiant considérablement le montage.

Sa tête 6 pans avec embase intégrée offre une excellente surface d'appui, assurant une répartition homogène des charges et évitant l'écrasement du matériau. Le couple de serrage est optimisé, idéal pour les professionnels du CVC, menuisiers métalliques, installateurs de gaines ou d'habillages en alu.

Fabriquée en acier inoxydable A2, cette vis garantit une résistance élevée à la corrosion, parfaitement adaptée aux environnements extérieurs ou humides.

Applications recommandées :

Fixations de profils aluminium, tôles fines, gaines CVC, habillages ou structures légères en extérieur.

Avantages clés :

- **Pointe autoperceuse :** aucun pré-perçage requis

- **Tête hexagonale 6 pans :** vissage rapide avec clé ou douille
- **Embase large :** meilleure tenue et répartition des efforts
- **Inox A2 :** haute résistance à la corrosion

Données techniques :

- **Type :** Vis autoperceuse tête hexagonale à embase
- **Matière :** Acier inoxydable A2
- **Empreinte :** 6 pans
- **Norme :** DIN 7504 K
- **Dimensions disponibles :** Différents diamètres et longueurs