




**VISSEUSE A CHOC MILWAUKEE M18
FID3-502X 18V/5A 226NM AVEC
COFFRET**

Référence : **A404418**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|--|
| TYPE D'ALIMENTATION | Batterie |
| POIDS (KG) | 1.7 |
| COUPLE MAXIMUM (NM) | 226 |
| AMPERAGE (A) | 5 |
| VOLTAGE (V) | 18 |
| PORTE EMBOUT | 1/4" |
| EQUIPEMENT | 2 x batteries Milwaukee M18B5 18V/5A LI-ION 1 x chargeur rapide Milwaukee M12-18FC 12/18V 1 x coffret de transport |
| VITESSE A VIDE (TR/MIN) | 1750/3000/3900 |
| GARANTIE FOURNISSEUR | 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription |
| REGLAGE VITESSE | Oui |
| TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF | Visseuse à choc |

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La visseuse à chocs MILWAUKEE® M18 FID3-502X est l'outil idéal pour les professionnels recherchant une puissance accrue, une grande polyvalence et une performance optimale. Avec un couple exceptionnel de 226 Nm, elle offre des capacités de perçage supérieures et un contrôle précis dans les applications les plus exigeantes. Livrée dans un coffret robuste, cette visseuse à chocs s'intègre parfaitement à votre boîte à outils MILWAUKEE® M18™.

Caractéristiques principales :

- **Puissance accrue** : Nouveau modèle avec un couple de 226 Nm, offrant plus de puissance pour les travaux intensifs.
- **Vitesse de perçage rapide** : Jusqu'à 3 900 tr/min et 4 400 cps/min, pour des performances optimisées par rapport aux anciens modèles.
- **Conception ultra-compacte** : Longueur totale de seulement 113 mm, idéale pour travailler dans des espaces confinés et difficiles d'accès.
- **Technologie MILWAUKEE® DRIVE CONTROL** : Permet de choisir entre quatre réglages différents de vitesse et de couple pour une polyvalence maximale.
 - Mode 1 : Parfait pour les travaux de précision.
 - Mode 2 : Idéal pour éviter d'endommager les écrous et matériaux sensibles.
 - Mode 3 : Conçu pour les applications les plus difficiles, offrant un maximum de puissance.
 - Mode 4 : Une combinaison optimale entre précision et performance, ajustant automatiquement la vitesse, le couple et la cadence selon l'application.
- **Mandrin hexagonal 1/4"** : Permet un changement rapide et facile des embouts à une main.
- **Technologie POWERSTATE™** : Le moteur sans charbon de MILWAUKEE® offre une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
- **Système de batterie flexible** : Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™,

garantissant une utilisation flexible avec d'autres outils de la plateforme M18™.

Remarque importante :

Livrée avec deux batteries M18™ 5.0 Ah et un chargeur, dans un coffret de transport, cette visseuse à chocs est prête à l'emploi dès la sortie de la boîte.

Optez pour la visseuse à chocs MILWAUKEE® M18 FID3-502X et bénéficiez d'une solution puissante, compacte et polyvalente, conçue pour répondre à toutes vos exigences professionnelles.