



**VISSEUSE PLACO SANS FIL  
MILWAUKEE M18FSGC-202X 18V/2A**

Référence : **A412218**



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	2
COUPLE MAXIMUM (NM)	13
VOLTAGE (V)	18
AMPERAGE (AH)	2
PORTE EMBOUT	1/4"
EQUIPEMENT	2 x batteries Milwaukee M18B2 18V/2A LI-ION 1 x chargeur rapide Milwaukee M12-18FC 12/18V 1 x coffret de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-4500
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Non
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Visseuse placo

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

Conçue pour répondre aux exigences des professionnels, la visseuse à placo MILWAUKEE® M18FSGC-202X allie robustesse, puissance et efficacité pour des performances optimales sur tous vos chantiers.

### Caractéristiques principales :

- **Moteur POWERSTATE™ sans charbons** : Offre une durée de vie prolongée et des performances accrues.
- **Technologie REDLINK PLUS™** : Protection électronique avancée contre les surcharges et optimisation de l'autonomie.
- **Batterie REDLITHIUM™** : Résistance à la surchauffe et à la surcharge pour une durée de vie et une autonomie maximisées.
- **Mode AUTO START™** : Active automatiquement le moteur au contact de la plaque de plâtre et l'arrête en fin de vissage pour un travail plus rapide et efficace.
- **Emmanchement 1/4" Hex** : Permet un changement rapide et facile des embouts.
- **Réglage de profondeur précis et sans outil** : Simplifie les ajustements pour une finition impeccable.
- **Chargeur de vis amovible** : Adapté pour le vissage en série ou à l'unité.
- **Système de batterie flexible** : Compatible avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.

### Remarque importante :

Livrée avec 2 batteries 2 Ah, un chargeur rapide et un coffret de transport.

La visseuse à placo MILWAUKEE® M18FSGC-202X est l'outil indispensable pour les professionnels exigeant

rapidité, précision et durabilité. Parfaitement adaptée aux travaux intensifs, elle garantit une productivité accrue et des résultats de qualité supérieure.