




LASER VERT 2 LIGNES + APLOMB NU MILWAUKEE M12 CLLP-0C

 Référence : **G114800X**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	1
VOLTAGE (V)	12
PORTEE DU FAISCEAU (M)	38
PRECISION (MM/M)	0.3
CLASSIFICATION LASER	2
AUTONOMIE (H)	15
EQUIPEMENT	Livré sans batterie 1 x support track clip 1 x cible haute visibilité 1 x coffret de transport
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
COULEUR FAISCEAU	Vert
PORTEE AVEC CELLULE (M)	50/100
INDICE DE PROTECTION	IP54
APLOMB	Oui
FILETAGE TREPIED (")	1/4" et 5/8"
TYPE DE LASER	Laser ligne

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le laser vert 2 lignes + aplomb M12™ CLLP-0C est l'outil parfait pour des alignements horizontaux et verticaux précis avec une visibilité supérieure. Grâce à son système pendulaire à 3 modes et à sa robustesse (IP54), il est conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes sur les chantiers. Avec un support magnétique intégré et une portée de 38m (100m avec cellule de réception), il facilite les ajustements à 360°.

Caractéristiques principales :

- **Visibilité exceptionnelle** : Diodes vertes haute intensité, jusqu'à 4 fois plus visibles que les lasers rouges.
- **Portée étendue** : 38 m (100 m avec cellule de réception).
- **3 modes pendulaires** : Mode manuel, auto-nivellement (plage 4°) et verrouillage pour transport sécurisé.
- **Construction robuste** : Indice de protection IP54, résistant à l'eau et aux chocs (1 m de chute).
- **Support magnétique avec rotation 360°** : Micro-ajustement pour un alignement rapide et précis.

Remarque importante :

Livré dans un coffret de transport, **sans batterie ni chargeur**, mais compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.

Ce laser Milwaukee® offre une précision et une robustesse exceptionnelles, idéal pour les professionnels en quête de performance et de fiabilité sur le terrain.