

PERFORATEUR BURINEUR SDS+ NU HIKOKI DH3628DAW2Z 36V

Référence : **A120936**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
VIBRATION (M/S)	16
PRESSION SONORE (DB(A))	104
ENERGIE DE FRAPPE (J)	3.2
POIDS (KG)	3.2
VOLTAGE (V)	36
CAPACITE ACIER (MM)	13
CAPACITE BETON (MM)	28
CAPACITE BOIS (MM)	32
CADENCE (CPS/MIN)	0-4300
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-1100
REGLAGE VITESSE	Non
EQUIPEMENT	1 x poignée supplémentaire 1 x jauge de profondeur 1 x caisse de système empilable 4
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
EMMANCHEMENT	SDS-Plus

AUTRES VISUELS










DESCRIPTION

Le perforateur-burineur SDS+ Hikoki DH3628DAW2Z 36V offre une puissance de frappe de 3,2 joules, associée à une technologie sans fil hautes performances pour un usage intensif sur chantier. Avec ses 3 modes de fonctionnement (perçage, perfo-burineur, burinage seul), il s'adapte à tous vos besoins : fixation, saignée, forage béton ou reprise.

Ce modèle intègre des fonctions intelligentes et sécurisées **:**

- **RFC (Reactive Force Control)** : arrêt moteur immédiat en cas de blocage pour éviter les retours de couple brusques.
- **UVP (User Vibration Protection)** : réduction active des vibrations pour un confort maximal.
- **Auto-Stop** : enregistre la durée de perçage pour répéter facilement des trous de même profondeur.
- **LED Level** : indicateur d'inclinaison pour un perçage parfaitement droit.

Avantages clés :

- **3 modes :** perçage, perforation, burinage seul
- Puissance de frappe 3,2 J – idéale pour le béton armé
- **Moteur brushless 36V :** performance constante sans fil
- Fonction LED Level pour un alignement parfait

- **Auto-stop** : perçage répété à profondeur égale

- Système RFC **+** UVP pour plus de sécurité

Données techniques :

- **Capacité béton :** 28 mm / acier : 13 mm / bois : 32 mm
- **Vitesse à vide :** 0–950 tr/min (mode rapide) / 0–700 tr/min (mode bas)
- **Cadence de frappe :** 0–4 300 cps/min
- **Niveau vibrations triaxiales :** 12,1 m/s^2
- **Dimensions :** 356 x 91 x 232 mm
- **Voltage :** 36 V (batterie non incluse)