



Laserliner®

## LASER ROTATIF AUTOMATIQUE FAISCEAU ROUGE AVEC TREPIED

Référence : **G115265**




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Hybride
POIDS (KG)	1.575
PORTEE DU FAISCEAU (M)	40
NOMBRE DE FAISCEAU	1
PRECISION (MM/M)	0.15
CLASSIFICATION LASER	2
AUTONOMIE (H)	25
EQUIPEMENT	<p>Quadrum Compact                      SensoLite 210                      Trépied léger 165 cm                      fixation universelle                      Jalon d'arpenteur télescopique de LT 4 m                      télécommande                      2 x HighCapacityPack (Li-Ion)                      piles                      bloc secteur/chargeur inclus adaptateur international                      Câble USB-A vers USB-C                      mallette de tran</p>
GARANTIE FOURNISSEUR	Garantie de 4 ans contre les vices de matériaux et de fabrication
COULEUR FAISCEAU	Rouge
INDICE DE PROTECTION	IP66
APLOMB	Oui
FILETAGE TREPIED (")	5/8"

TYPE DE LASER

Laser rotatif

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

Le laser rotatif automatique à faisceau rouge est l'outil idéal pour les alignements horizontaux et verticaux précis sur chantier. Livré en kit complet avec trépied, jalon, récepteur et accessoires, il est parfaitement adapté aux besoins des professionnels du BTP, du terrassement ou de la maçonnerie.

Sa fonction d'auto-nivellement motorisée jusqu'à  $\pm 4^\circ$  garantit un positionnement rapide et fiable, tandis que la commande à distance (portée 40 m) facilite le travail à grande échelle. Équipé de deux batteries lithium-ion haute capacité, ce laser offre une autonomie prolongée pour travailler toute la journée sans interruption.

Grâce à son boîtier robuste, son système de verrouillage Transport LOCK et son fixation magnétique, il résiste parfaitement aux conditions difficiles des chantiers. Le système de désactivation automatique Tilt ADS évite les erreurs de nivellement dues à des mouvements indésirables.

## Avantages clés :

- Nivellement automatique (motorisé  $\pm 4^\circ$ )
- Alignement horizontal et vertical
- **Portée de la télécommande** : jusqu'à 40 m
- Filetage standard 5/8" – montage rapide sur trépied
- 2 batteries Li-Ion haute capacité (rechargeables via USB-C)
- Boîtier robuste et étanche avec verrouillage du transport
- **Récepteur SensoLite 210 inclus** : détection précise du faisceau
- Trépied réglable (165 cm) et jalon télescopique (4 m)

## Contenu du kit :

- Niveau rotatif Quadrum Compact
- Récepteur SensoLite 210
- Télécommande

- 2 batteries Li-Ion rechargeables
- Trépied aluminium léger (165 cm)
- Jalon d'arpenteur télescopique (4 m)
- Fixation universelle
- Chargeur + adaptateurs internationaux
- Piles + câble USB-A/USB-C
- Mallette de transport rigide