





## SCIE CIRCULAIRE NUE MILWAUKEE Ø190 M18 FCS66GR3-0 18V

 Référence : **A4421200**


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
DIAMETRE (MM)	190
POIDS (KG)	4
VOLTAGE (V)	18
PROFONDEUR (MM)	68
EQUIPEMENT	Batterie, chargeur et coffret non inclus 1 x guide parallèle
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	6000
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
INCLINABLE	Oui
ANGLE (°)	45/90
REGLAGE VITESSE	Non
ALESAGE (MM)	30

## AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

La scie circulaire MILWAUKEE® M18 FCS66GR3-0 offre des performances comparables à une scie filaire de 1800 W, tout en bénéficiant de la flexibilité du système sans fil M18™. Elle est optimisée pour les batteries M18™ FORGE™ FB12, permettant jusqu'à 700 coupes dans du bois de pin 90x45 mm avec une seule charge.

Équipée d'une lame de 190 mm de diamètre (alésage 30 mm), elle atteint une profondeur de coupe maximale de 68 mm à 90° et 53 mm à 45°. Avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément), elle peut couper jusqu'à 64 mm à 90° et 49 mm à 45°.

Grâce à son moteur brushless POWERSTATE™, son électronique REDLINK PLUS™ et la batterie REDLITHIUM™, cette scie offre une durabilité, une autonomie et une puissance exceptionnelles, même dans les conditions de chantier les plus exigeantes.

## Avantages clés :

- Performances équivalentes à une scie filaire 1800 W
- Jusqu'à 700 coupes avec batterie M18™ FORGE™ FB12
- Profondeur de coupe jusqu'à 68 mm (90°) et 53 mm (45°)
- Inclinaison jusqu'à 50°
- Compatible avec rail de guidage MILWAUKEE®
- Semelle légère en magnésium
- Crochet métallique intégré pour un rangement sécurisé
- LED d'éclairage et soufflerie intégrée pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Adaptateur DEK26 inclus pour aspirateurs MILWAUKEE®
- Fonctionne avec toutes les batteries M18™

## Données techniques :

- **Tension** : 18 V
- **Vitesse à vide** : 6000 tr/min
- **Lame** : Ø190 mm, alésage Ø30 mm

- **Profondeur de coupe** : 68 mm à 90°, 53 mm à 45°
- **Profondeur max avec rail** : 64 mm à 90°, 49 mm à 45°
- Coupe biseau jusqu'à 50°
- **Poids** : 4,0 kg (5,7 kg avec batterie M18 FB12)
- **Emballage** : Carton (sans sac ni coffret)
- **Livrée avec** : Lame, guide parallèle, goulotte d'aspiration, clé