



**MEULEUSE MILWAUKEE Ø125
M18BLSAG125XPD-502C**

Référence : **A434517**



| RÉFÉRENCES | | DÉSIGNATION | UNITÉ |
|------------|--|--|-------|
| A4345170 | | MEULEUSE MILWAUKEE NUE Ø125 M18BLSAG125XPD-0 LIVREE EN CARTON | 1 |
| A403719 | | CHARGEUR RAPIDE MILWAUKEE M12-18FC 12/18V | 1 |
| A401518 | | BATTERIE MILWAUKEE M18B5 18V/5A LI-ION | 2 |
| M481041 | | SAC OUTILS MOYEN MODELE MILWAUKEE 41CM | 1 |

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La meuleuse sans fil MILWAUKEE Ø125 M18BLSAG125XPD-502C est conçue pour les professionnels à la recherche de performance et de sécurité dans un format ultra-compact. Avec son moteur Brushless développant jusqu'à 11 000 tr/min, elle offre des performances comparables à une meuleuse filaire de 800 W. Idéale pour les travaux de coupe intensifs, même dans les endroits confinés, elle intègre un système de changement de disque rapide FIXTEC™, une protection Kickback contre les rebonds, ainsi qu'un interrupteur Homme Mort avec fonction anti-redémarrage. Son carter 125 mm réglable sans outil et son filtre anti-poussière assurent durabilité et confort d'utilisation.

Livrée en coffret avec 2 batteries 18V 5.0Ah, un chargeur rapide M12-18FC et un coffret robuste, elle est prête pour les chantiers exigeants.

Avantages clés :

- **Moteur Brushless** : puissance équivalente à une meuleuse 800 W
- 11 000 tr/min pour des coupes rapides et nettes
- **Format ultra-compact** : idéale pour zones difficiles d'accès
- **FIXTEC™** : changement de disque sans outil
- **Kickback + anti-redémarrage** : sécurité maximale
- Carter 125 mm réglable sans outil
- Filtre anti-poussière intégré
- Livrée avec 2 batteries 5.0Ah, chargeur rapide et coffret

Données techniques :

- **Diamètre du disque** : 125 mm
- **Vitesse à vide** : 11 000 tr/min
- **Type de moteur** : Brushless (sans charbon)

- **Tension** : 18V
- **Poids avec batterie** : 2,6 kg
- **Capacité batterie** : 2 x 5.0 Ah M18B5
- **Chargeur fourni** : M12-18FC (rapide)
- **Système de changement** : FIXTECT™ sans outil
- **Protection** : Kickback, anti-redémarrage, filtre à poussière
- **Emballage** : Coffret de transport