




VISSEUSE NUE STAYER PBL 80 P - L20 18V

Référence : **A5024180**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	1.2
COUPLE MAXIMUM (NM)	80
VOLTAGE (V)	18
CAPACITE ACIER (MM)	16
CAPACITE BETON (MM)	14
CAPACITE BOIS (MM)	50
EQUIPEMENT	Batterie, chargeur et coffret non inclus
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-500/0-2000
GARANTIE FOURNISSEUR	2 ans
REGLAGE VITESSE	Oui
CAPACITE MANDRIN (MM)	13
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Visseuse sans fil

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La visseuse-perceuse STAYER PBL 80 P - L20 18V est l'outil idéal pour les professionnels du bâtiment, de la menuiserie et de l'installation. Dotée d'un moteur BRUSHLESS sans balais, elle garantit une efficacité énergétique optimale, une durabilité accrue et une puissance constante, même sous forte sollicitation.

Avec un couple impressionnant de 80 Nm, cette perceuse-visseuse sans fil vous permet de travailler sans effort dans le bois, le métal ou la maçonnerie. Son mandrin tout métal de 13 mm avec verrouillage de sécurité assure une tenue parfaite des embouts, même en usage intensif.

Les 20 réglages de couple + 3 fonctions (vissage, perçage, percussion) permettent une adaptation précise à chaque tâche. Le double régime mécanique (0-500 / 0-2000 tr/min) permet de combiner force et vitesse selon les matériaux à percer.

Dotée d'un système de protection complet, la batterie Li-ion (non incluse) offre sécurité et longévité, tandis que l'éclairage LED améliore la visibilité dans les zones sombres. Compacte, légère (1,2 kg) et équipée d'un clip ceinture, elle s'impose comme un outil indispensable sur tous les chantiers.

Avantages clés :

- **Brushless 18V** : performance et durée de vie optimisées
- **Couple élevé (80 Nm)** : vissage efficace dans les matériaux les plus durs
- **Mandrin métal verrouillable** : sécurité et précision
- **2 vitesses mécaniques** : contrôle optimal selon l'application
- **Éclairage LED** : travail facilité en zones sombres
- **Clip ceinture** et design compact : parfait pour une mobilité maximale

Données techniques :

- **Tension** : 18V
- **Vitesse à vide** : 0-500 / 0-2000 tr/min
- **Fréquence de percussion** : 0-7500 / 0-30000 ipm
- **Capacité mandrin** : 1,5 - 13 mm
- **Capacité perçage** :
- **Bois** : Ø 50 mm
- **Acier** : Ø 16 mm

- **Maçonnerie** : Ø 14 mm
- **Couple max** : 80 Nm
- **Réglages** : 20 positions + 3 modes (vissage, perçage, percussion)
- **Moteur** : Brushless
- **Poids** : 1.2 kg
- **Compatibilité** : Batteries et chargeurs STAYER L20