



**SCIE CIRCULAIRE MILWAUKEE Ø165
NUÉ M18 FCS552-0 EN BOITE
CARTON**


Référence : **A4429190**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
DIAMETRE (MM)	165
POIDS (KG)	2.8
VOLTAGE (V)	18
PROFONDEUR (MM)	57
EQUIPEMENT	Batterie, chargeur et coffret non inclus 1 x guide parallèle
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	6000
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
INCLINABLE	Oui
ANGLE (°)	45/90
REGLAGE VITESSE	Non
ALESAGE (MM)	20

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La scie circulaire MILWAUKEE M18 FCS552-0 offre des performances équivalentes à une scie filaire tout en conservant la liberté d'une batterie. Grâce à la technologie HIGH OUTPUT™, elle permet jusqu'à 200 coupes dans du pin 90x45 mm avec une seule batterie. Son moteur POWERSTATE™ Brushless combiné à la batterie REDLITHIUM™ et à l'électronique REDLINK PLUS™ garantit puissance, autonomie et durabilité exceptionnelles sur tous types de chantiers.

Le carter et la semelle en magnésium assurent robustesse et légèreté, tandis que la lame Ø165 mm offre une profondeur de coupe jusqu'à 57 mm. Elle permet également des coupe biaisées jusqu'à 50°, avec souffleur intégré et LED pour une précision maximale. Son adaptateur DEK26 rend la scie compatible avec tous les aspirateurs MILWAUKEE®, assurant un chantier propre. Le crochet métallique facilite le rangement, et le guide parallèle livré permet des découpes droites parfaitement maîtrisées.

Avantages clés :

- Autonomie jusqu'à 200 coupes sur pin 90x45 mm
- Profondeur de coupe jusqu'à 57 mm
- Coupe biale jusqu'à 50° avec LED et souffleur intégré
- Semelle et carter en magnésium pour légèreté et robustesse
- Adaptateur d'extraction poussière compatible tous aspirateurs MILWAUKEE®
- Moteur Brushless POWERSTATE™ sur plateforme FUEL™
- Système de batterie rétrocompatible M18™

Données techniques :

- **Alésage de lame** : 20 mm
- **Diamètre de lame** : 165 mm
- **Profondeur de coupe max 90°** : 57 mm
- **Profondeur de coupe max 45°** : 44 mm
- **Coupe biaise max** : 50°
- **Vitesse à vide** : 6 000 tr/min
- **Poids** : 2,8 kg (3,4 kg avec batterie M18 HB3)
- **Livré avec** : Guide parallèle
- **Emballage** : Boîte carton (aucun sac ni box fourni)
- **Compatibilité batterie** : Toutes batteries MILWAUKEE® M18™