



**COUPE TUBES INOX Ø35-42-54
MILWAUKEE NU M12 PCSS54-402C
+ COFFRET**






Référence : **K175117**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	3.1
VOLTAGE (V)	12
CAPACITE (MM)	54
EPAISSEUR (MM)	1.5
EQUIPEMENT	2 x batteries Milwaukee M12 4Ah 1 x chargeur Milwaukee M12 1 x lame de rechange 1 x pince de fixation 1 x tube de graisse 1 x coffret de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	330
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le coupe-tubes inox MILWAUKEE® M12 RAPTORXL™ PCSS54-402C est le premier coupe-tubes au monde alimenté par batterie spécialement conçu pour l'installation de tuyaux en acier inoxydable, tout en restant parfaitement adapté à l'acier galvanisé, acier carbone et cuivre. Il répond aux exigences élevées des professionnels de la plomberie, du CVC et des installations industrielles.

Grâce à sa motorisation haute performance BRUSHLESS délivrant une vitesse de 330 tr/min, il permet de couper un tube inox Ø54 mm en moins de 30 secondes. Son ajustement automatique de la mâchoire

s'adapte instantanément au diamètre du tube, garantissant une coupe rapide, nette et sans effort sur les diamètres 35, 42 et 54 mm.

Le mécanisme de verrouillage automatique de coupe permet d'intervenir sur des tubes déjà installés jusqu'à 43 mm d'un mur, idéal pour les zones confinées. La tête rotative améliore l'ergonomie, accélère l'opération et réduit la fatigue musculaire lors des coupes répétitives.

Pour une précision maximale, le RAPTORXL™ intègre une fenêtre de visualisation au niveau du mécanisme de coupe ainsi qu'un éclairage LED intégré. L'indicateur de charge permet un suivi immédiat de l'autonomie, avec jusqu'à 45 coupes par charge grâce aux batteries M12™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah.

Équipé de la technologie REDLINK™, l'outil bénéficie d'une protection avancée contre les surcharges électroniques, optimisant la durée de vie du moteur et de la batterie. Le système M12™ assure une compatibilité totale avec l'ensemble des batteries MILWAUKEE® M12™.

Livré en coffret, ce kit complet est prêt à l'emploi pour les plombiers, installateurs CVC, frigoristes et professionnels de la tuyauterie inox.

Avantages clés :

- Coupe-tubes inox alimenté par batterie M12™
- Coupe jusqu'à Ø54 mm dans l'acier inoxydable
- Coupe possible jusqu'à 43 mm du mur
- Ajustement automatique de la mâchoire
- Tête rotative pour ergonomie et rapidité
- Fenêtre de visualisation et éclairage LED intégrés
- Jusqu'à 45 coupes par charge (M12™ 4,0 Ah)
- Motorisation BRUSHLESS, batteries REDLITHIUM™, électronique REDLINK™
- Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Contenu du kit :

- 1 coupe-tubes MILWAUKEE® M12 RAPTORXL™
- 2 batteries M12™ 4,0 Ah (M12 B4)
- 1 chargeur M12™ C12 C
- 1 coffret de transport
- 1 lame de rechange
- 1 pince de fixation
- 1 tube de graisse

Données techniques :

- **Diamètres de coupe** : Ø35 / 42 / 54 mm
- **Capacité de coupe max. acier** : 54 mm
- **Épaisseur max. tube** : 1,5 mm

- **Espace minimum de coupe** : 43 mm
- **Vitesse à vide** : 330 tr/min
- **Longueur** : 322 mm
- **Poids (sans batterie)** : 2,7 kg
- **Poids avec batterie (EPTA)** : 3,1 kg (M12 B4)
- **Système batterie** : MILWAUKEE® M12™