



**SCIE SABRE MILWAUKEE NUE C18
HZ-0X 18V LIVREE EN COFFRET**


Référence : **A448714X**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|--|
| TYPE D'ALIMENTATION | Batterie |
| POIDS (KG) | 1.8 |
| VIBRATION (M/S) | 7.2 |
| VOLTAGE (V) | 18 |
| EQUIPEMENT | Livrée sans batterie ni chargeur 1 x lame 1 x coffret de transport |
| CADENCE (CPS/MIN) | 0-3000 |
| GARANTIE FOURNISSEUR | 1 an + 2 ans supplémentaires si inscription |
| REGLAGE VITESSE | Non |

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La scie sabre Milwaukee C18 HZ-0X 18V est une scie sabre une main haute performance, spécialement conçue pour les travaux dans les espaces restreints. Avec seulement 375 mm de longueur, elle offre une excellente maniabilité tout en conservant une puissance de coupe élevée pour les interventions sur chantier.

Dotée de l'électronique REDLINK™, elle protège efficacement l'outil et la batterie contre les surcharges, garantissant une durée de vie prolongée. Son système anti-vibration à double balancier améliore considérablement le confort d'utilisation et limite la fatigue lors des travaux prolongés.

Le système FIXTEC™ permet un changement rapide de la lame sans outil, optimisant la productivité. Avec une course de 20 mm et jusqu'à 3 000 coups par minute, elle assure une coupe rapide et efficace dans le bois, le métal et les matériaux composites. L'éclairage LED intégré améliore la visibilité dans les zones sombres, tandis que l'indicateur de charge intégré facilite la gestion de l'autonomie.

Compatible avec toute la plateforme M18™ MILWAUKEE®, elle fonctionne avec toutes les batteries 18V REDLITHIUM™ (non fournies). Livrée en coffret avec 1 lame.

Avantages clés :

- Format compact 375 mm, idéale pour espaces confinés
- 3 000 coups/min pour coupe rapide
- Course 20 mm pour efficacité optimale
- Système anti-vibration double balancier
- Changement de lame sans outil FIXTEC™
- LED intégrée pour meilleure visibilité
- Compatible avec toute la gamme Milwaukee M18™

- Protection REDLINK™ et technologie REDLITHIUM™

Données techniques :

- **Tension** : 18V
- **Vitesse à vide** : 0 – 3 000 cpm
- **Course** : 20 mm
- **Longueur** : 375 mm
- **Poids** : 1,8 kg (outil nu)
- **Vibration de coupe** : 7,2 m/s²
- **Niveau de pression acoustique** : 81 dB(A)
- **Niveau de puissance acoustique** : 92 dB(A)
- **Livrée avec** : 1 lame
- **Nombre de batteries** : 0