



## DENUDEUR DE CABLES HTE TENSION MILWAUKEE M18FCST302CA 18V/3A

Référence : **A455032**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	3,9
VOLTAGE (V)	18
AMPERAGE (AH)	3
CAPACITE MINIMUM (MM)	12
CAPACITE MAXIMUM (MM)	54
EQUIPEMENT	2 x batteries Milwaukee M18 HB3 HIGH OUTPUT 3Ah 1 x chargeur rapide Milwaukee M12-18FC 1 x clé allen 1 x jauge de profondeur 1 x gabarit de taille de câble 1 x lame de remplacement 1 x poignée 6 x têtes de dénudage 1 x coffret de transport
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

### AUTRES VISUELS



## DESCRIPTION

Le dénudeur de câbles haute tension Milwaukee M18 FCST302CA est conçu pour offrir un dénudage rapide, précis et sécurisé sur les câbles de forte section. Grâce à sa technologie avancée et sa motorisation performante, il garantit un travail efficace tout en réduisant considérablement l'effort de l'utilisateur.

Équipé de 6 têtes de dénudage interchangeables, il couvre une large plage de câbles de 50 à 800 mm<sup>2</sup> (Ø 12 à 54 mm), permettant de s'adapter à de nombreuses applications en électricité industrielle et réseaux. Le système de connexion rapide des têtes assure un changement simple et rapide sur chantier.

Sa vitesse de dénudage motorisée de 25 mm/s, soit jusqu'à 4 fois plus rapide qu'un outil manuel, améliore significativement la productivité. La jauge de profondeur réglable permet d'obtenir une longueur de dénudage précise jusqu'à 150 mm, garantissant un résultat constant et professionnel.

Conçu pour la sécurité, ce dénudeur intègre des lames entièrement protégées ainsi que la technologie AUTOSTOP™, qui stoppe l'outil en cas de blocage pour éviter tout risque de retour. La technologie ONE-KEY™ permet le suivi, la gestion et le verrouillage à distance de l'outil via une plateforme cloud.

Compatible avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™, il est livré avec batteries et chargeur pour une utilisation immédiate.

## Utilisation recommandée :

Idéal pour les électriciens, installateurs de réseaux, techniciens haute tension et professionnels du secteur industriel, pour le dénudage de câbles de forte section en toute sécurité.

## Avantages clés :

- 6 têtes de dénudage interchangeables (50 à 800 mm<sup>2</sup>)
- Dénudage rapide motorisé (25 mm/s) pour gain de productivité
- Jauge de profondeur réglable pour une précision constante
- Lames protégées pour plus de sécurité
- Technologie AUTOSTOP™ anti-retour en cas de blocage
- **ONE-KEY™** : suivi, gestion et verrouillage à distance
- Compatible avec toutes les batteries M18™
- Changement rapide des têtes sans outil

## Données techniques :

- **Tension** : 18 V
- **Capacité batterie** : 3,0 Ah
- **Nombre de batteries** : 2
- **Chargeur** : M12-18 FC

- **Plage diamètre câble :** 12 – 54 mm
- **Longueur de dénudage min. :** 25 mm
- **Vitesse de dénudage :** 25 mm/s
- **Dimensions :** 362 x 188 x 85 mm
- **Poids avec batterie :** 3,9 kg