







**PERCEUSE VISSEUSE MAKITA
DDF492RTJ 18V/5A**

Référence : **A202119**



RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	UNITÉ
A202819	 <p>PERCEUSE VISSEUSE NUE MAKITA DDF492ZJ 18V + MAKPAC</p>	1
A201518	 <p>BATTERIE MAKITA BL1850 18V/5A</p>	2
A203518	 <p>CHARGEUR MAKITA DC18RC 9-18V</p>	1

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Pensée pour les professionnels exigeants, la perceuse-visseuse MAKITA DDF492RTJ allie puissance, compacité et endurance pour répondre aux travaux intensifs sur chantier. Grâce à son moteur Brushless (sans charbon), elle délivre un couple élevé jusqu'à 141 Nm tout en optimisant l'autonomie des batteries 18V LXT.

Compacte et ergonomique, elle réduit la fatigue lors des utilisations prolongées, tout en garantissant une excellente prise en main. Son mandrin autoserrant 13 mm permet un changement rapide des accessoires, tandis que l'éclairage LED intégré assure une visibilité optimale dans les zones sombres.

Dotée de systèmes de protection électronique avancés, elle sécurise à la fois l'utilisateur et la machine contre les surcharges et les décharges profondes. Sa double vitesse mécanique et ses 21 positions de couple offrent une grande précision pour s'adapter à tous les types de matériaux.

Livrée en coffret avec 2 batteries 5Ah et chargeur, elle constitue une solution complète, prête à l'emploi sur chantier.

Utilisations recommandées :

Idéale pour les électriciens, plombiers, installateurs CVC et professionnels du second œuvre, pour :

- Perçage bois et acier
- Vissage intensif en structure bois ou métal
- Pose d'équipements techniques et réseaux
- Travaux d'installation et de maintenance

Avantages clés :

- Moteur Brushless haute performance pour puissance et longévité
- Couple élevé jusqu'à 141 Nm pour applications intensives
- Format compact et léger pour un confort optimal
- Double vitesse pour s'adapter à tous les usages
- Mandrin autoserrant 13 mm pour changement rapide des outils
- Éclairage LED intégré pour zones de travail sombres
- Protection électronique contre surcharge et décharge batterie
- Livrée en pack complet avec batteries et chargeur

Données techniques :

- **Tension** : 18 V (plateforme LXT)
- **Batterie** : Li-ion – 2 x 5,0 Ah incluses
- **Vitesse à vide** : 0 – 550 / 0 – 2100 tr/min
- **Couple max** : 141 Nm (130 Nm franc / 65 Nm élastique)
- **Réglage couple** : 21 positions
- **Capacité mandrin** : 1,5 – 13 mm
- **Filetage** : 1/2"-20 UNF
- **Ø perçage bois** : jusqu'à 76 mm (Forstner)
- **Ø perçage acier** : 13 mm
- **Ø scie cloche** : jusqu'à 152 mm
- **Dimensions** : 179 x 81 x 265 mm
- **Poids** : 2,3 à 2,6 kg avec batterie
- **Niveau sonore** : 80 dB(A) pression / 88 dB(A) puissance

Contenu du pack :

- 2 batteries 18V 5,0 Ah
- 1 chargeur
- 1 coffret de transport MAKPAC