



**MEULEUSE HOMME MORT NUE
Ø125 HIKOKI G1813DFW2Z**

Référence : **A134721X**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
DIAMETRE (MM)	125
POIDS (KG)	1.7
VIBRATION (M/S)	5
PRESSON SONORE (DB(A))	85
VOLTAGE (V)	18
EQUIPEMENT	Livrée sans batterie ni chargeur 1 x capot de protection de roue sans outil 1 x rondelle de roue 1 x écrou de roue 1 x clé 1 x clip de protection 1 x caisse de système empilable 3
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	8000
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Non
ALESAGE (MM)	22,23
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Meuleuse d'angle

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La meuleuse sans fil Hikoki G1813DFW2Z offre des performances équivalentes à une meuleuse filaire de 900 W grâce à son moteur Brushless 18V. Équipée d'un interrupteur palette, d'un frein moteur et de protections avancées, elle garantit sécurité, confort et efficacité pour les travaux de meulage et de coupe sur chantier. Sa conception robuste avec protection contre la poussière et l'humidité assure une excellente durabilité en conditions professionnelles.

Avantages clés :

- Moteur sans charbon Brushless pour plus de puissance et de longévité
- Performances équivalentes à une meuleuse filaire 900 W
- Frein moteur, démarrage progressif et protection anti-rebond
- Interrupteur palette pour une meilleure sécurité utilisateur
- Capot de protection orientable sans outil
- Poignée anti-vibration et poignée 3 positions pour un confort optimal

Données techniques :

- **Tension** : 18 V
- **Diamètre disque** : 125 mm
- **Alésage** : 22,23 mm
- **Filetage** : M14 x 2
- **Vitesse à vide** : 8 000 tr/min
- **Poids sans batterie** : 1,70 kg
- **Moteur** : Brushless
- **Interrupteur** : Palette

- **Fonctions** : frein, mode auto, anti-redémarrage, démarrage progressif
- **Livrée avec** : coffret système empilable, capot de protection, écrou, clé