



SERTISSEUSE SANS FIL REMS MINIPRESS ACC 22V LIVREE NUE

Référence : **K3922130**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	2.1
VOLTAGE (V)	22
FORCE DE POUSSEE (KN)	22
EQUIPEMENT	Batterie, chargeur et coffret non inclus
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Sertisseuse radiale 22 kN à batterie, compacte, légère (2,1 kg) et parfaitement équilibrée, conçue pour le sertissage des raccords de Ø 10 à 40 mm. Son entraînement électrohydraulique avec moteur Li-Ion 22V de 380 W permet un sertissage rapide en moins de 4 secondes.

Équipée d'une tête pivotable à 360°, d'une poignée pistolet ergonomique, d'un retour automatique du piston et d'un éclairage LED, elle garantit un confort d'utilisation optimal. Sa technologie Li-Ion 22V offre une grande autonomie, avec jusqu'à 390 sertissages sur tube cuivre Ø 15 mm par charge. Livrée nue en carton.

Avantages clés :

- Force de sertissage de 22 kN pour tubes Ø 10 à 40 mm
- Sertissage rapide en moins de 4 secondes
- Tête pivotable à 360° pour un accès facilité
- Machine compacte, légère et bien équilibrée (2,1 kg)
- Retour automatique du piston et déverrouillage hydraulique d'urgence
- Éclairage LED et batterie à glissière avec indicateur de charge

Données techniques :

- **Alimentation :** batterie Li-Ion 22 V
- **Puissance moteur :** 380 W
- **Force de sertissage :** 22 kN
- **Capacité :** Ø 10 à 40 mm
- **Temps de sertissage :** < 4 s
- **Autonomie :** env. 390 sertissages Cu Ø 15 mm par charge

- **Poids :** 2,1 kg
- **Livraison :** machine nue, carton