



Laserliner®


TELEMETRE LASER 25M FAISCEAU ROUGE LASERLINER

Référence : **G105025**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Pile
POIDS (KG)	0.075
PORTEE DU FAISCEAU (M)	25
NOMBRE DE FAISCEAUX	1
PRECISION (MM/M)	2
CLASSIFICATION LASER	2
EQUIPEMENT	2 x piles 1,5V LR03 (AAA)
GARANTIE FOURNISSEUR	Garantie de 4 ans contre les vices de matériaux et de fabrication
COULEUR FAISCEAU	Rouge
PILE	2 x 1,5V LR03 (AAA)

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Grâce à sa technologie laser, cet appareil assure une mesure précise avec une précision typique de ± 2 mm et une plage de mesure intérieure de 0,05 à 25 m. Il intègre les fonctions de mesure de longueur, de surface et de volume, ainsi qu'une fonction de mesure continue.

La fonction Min./Max. permet de compléter les possibilités de mesure. Deux points de référence du boîtier, avant et arrière, sont sélectionnables selon les besoins de l'utilisateur.

Le boîtier contient en grande partie du plastique recyclé, contribuant à une conception plus durable. L'appareil est livré avec 2 piles AAA.

Avantages clés :

- Mesure précise des longueurs, surfaces et volumes
- Plage de mesure de 0,05 à 25 m
- Précision typique de ± 2 mm
- Fonction mesure continue
- Fonctions Min./Max.
- Point de référence du boîtier sélectionnable
- Faisceau laser rouge de 650 nm
- Boîtier contenant des matériaux recyclés
- Format compact et poids de seulement 75 g
- Piles incluses

Données techniques :

- Type : télémètre laser à faisceau rouge

- **Plage de mesure intérieure :** 0,05 m à 25 m
- **Précision typique :** ± 2 mm
- **Fonctions de mesure :** longueur / surface / volume
- **Fonction Min./Max. :** oui
- **Mesure continue :** oui
- **Point de référence du boîtier :** sélectionnable, avant / arrière
- **Longueur d'onde laser :** 650 nm
- **Classe de laser :** 2 / < 1 mW
- **Unité :** m
- **Alimentation :** 2 $\times$ 1,5 V LR03 (AAA)
- **Conditions de travail :** 0 °C à 40 °C
- **Humidité relative :** 20 à 85 % RH, non condensante
- **Altitude de travail maximale :** 2 000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
- **Dimensions (L $\times$ H $\times$ P) :** 36 $\times$ 105 $\times$ 22 mm
- **Poids :** 75 g, piles incluses
- **Livraison :** avec piles