



DiKE

CHAUSSURE SECURITE BASSE OLYMPIC X-PRO S3



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	Basse
CLASSE PROTECTION	S3L
COULEUR	Noir/Orange
NORMES	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD
TIGE CHAUSSURE	Engineered mesh hydrofuge avec renfort "scuff cap" en PU bumper
DOUBLURE CHAUSSURE	Heel armour mesh
EMBOUT CHAUSSURE	Nano carbon
SEMELLE CHAUSSURE	Semelle antiperforation : HighSafe-Tex Semelle de propriété : amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes (respirante)
TYPE DE CHAUSSURES	Chaussure de sécurité

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	POINTURE
R061038-39	39
R061038-40	40
R061038-41	41
R061038-42	42
R061038-43	43
R061038-44	44

R061038-45	45
R061038-46	46
R061038-47	47

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Inspirée du running et conçue pour le travail, la chaussure de sécurité basse DIKE Olympic Overtake X-PRO S3L - associe un design sportif et contemporain aux exigences de la protection professionnelle. Sa conception privilégie la légèreté, la respirabilité et le confort pour accompagner les professionnels tout au long de leur journée.

Sa tige en Engineered Mesh hydrofuge, renforcée par un *Scuff Cap* en PU Bumper, offre un bon compromis entre souplesse, respirabilité et résistance. L'amorti assuré par l'intersemelle en PU étendu Longlife contribue à absorber les impacts et à améliorer le confort lors des déplacements répétés.

Côté protection, cette chaussure intègre un embout Nano Carbon et une semelle antiperforation HighSafe-Tex. Sa conception répond à la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD, pour répondre aux besoins des professionnels de l'industrie, de la logistique, de la maintenance et du second œuvre.

Utilisations recommandées :

Idéale pour les professionnels travaillant dans :

- l'industrie ;
- la logistique et le transport ;
- la maintenance et l'entretien ;
- l'artisanat ;
- les entrepôts ;
- le second œuvre ;
- les collectivités.

Avantages clés :

- Design sportif inspiré des chaussures de running.
- Chaussure basse adaptée aux déplacements professionnels quotidiens.
- Tige Engineered Mesh hydrofuge pour associer respirabilité et protection contre l'humidité.

- Renfort *Scuff Cap* en PU Bumper.
- Embout Nano Carbon, léger et résistant.
- Semelle antiperforation HighSafe-Tex.
- Intersemelle en PU étendu Longlife pour un amorti efficace.
- Semelle extérieure en PU compact Longlife.
- Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, respirante.
- Doublure Heel Armour Mesh.
- Conforme à la norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD.
- Disponible du 39 au 47.
- Coloris Black/Orange.

Données techniques :

- **Marque :** DIKE
- **Gamme :** Olympic Overtake X-PRO III
- **Type :** chaussure de sécurité basse
- **Classe de protection :** S3L
- **Tige :** Engineered Mesh hydrofuge avec renfort *Scuff Cap* en PU Bumper
- **Doublure :** Heel Armour Mesh
- **Semelle extérieure :** PU compact Longlife
- **Intersemelle :** PU étendu Longlife
- **Embout :** Nano Carbon
- **Semelle antiperforation :** HighSafe-Tex
- **Semelle de propreté :** amovible, mousse de polyuréthane à cellules ouvertes respirante
- **Normes :** EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L SR FO ESD
- **Coloris :** Black/Orange
- **Pointures :** 39 à 47