



PERFO BURINEUR MILWAUKEE SDS+ M18 FHAC16-302X 18V/5A


Référence : **A420718**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	2.6
VIBRATION (M/S)	13.9
PRESSION SONORE (DB(A))	94
VOLTAGE (V)	18
AMPERAGE (AH)	5
ENERGIE DE FRAPPE (J)	1.7
CAPACITE BETON (MM)	16
EQUIPEMENT	2 x batteries Milwaukee HIGH OUTPUT 18V/3A 1 x chargeur rapide M12-18 FC 1 x poignée latérale 1 x jauge de profondeur 1 x graisse 1 x coffret de transport
CADENCE (CPS/MIN)	5080
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-1400
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
EMMANCHEMENT	SDS-Plus
REGLAGE VITESSE	Non

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le perforateur burineur Milwaukee M18 FHAC16-302X FUEL™ SDS+ associe compacité, rapidité et confort de travail pour les professionnels du bâtiment et de l'installation. Avec une force de frappe de 1,7 J, une cadence pouvant atteindre 5 080 coups/min et une capacité de perçage dans le béton jusqu'à 16 mm, il est conçu pour réaliser efficacement les travaux de perçage et de burinage.

La technologie AVS anti-vibration, complétée par une poignée latérale anti-vibration, contribue à limiter les vibrations transmises à l'utilisateur. Le système AUTOSTOP™ arrête automatiquement l'outil en cas de blocage afin de contribuer à protéger l'utilisateur.

Grâce à ses 4 modes de fonctionnement, il s'adapte aux différentes applications : perçage, perçage à percussion, burinage et orientation du burin avec la fonction VarioLock.

Utilisations recommandées :

Le M18 FHAC16-302X est particulièrement adapté aux travaux de :

- Perçage dans le béton, la maçonnerie et les matériaux adaptés.
- Perçage à percussion pour les travaux d'installation et de fixation.
- Burinage et travaux de démolition légère.
- Travaux électriques, plomberie, chauffage et second œuvre.
- Installation nécessitant un outil compact et maniable.
- Travaux nécessitant une extraction des poussières avec le système Milwaukee M18 FDDEC.

Avantages clés :

- Force de frappe de 1,7 J pour les travaux de perçage et de burinage.
- Format compact favorisant la maniabilité et le confort.
- Jusqu'à 5 080 coups/min pour une progression rapide.
- Vitesse à vide jusqu'à 1 400 tr/min.
- 4 modes de fonctionnement : perçage, perçage à percussion, burinage et VarioLock.
- Capacité maximale de 16 mm dans le béton.
- Capacité de perçage optimisée dans le béton de 5 à 12 mm.
- Technologie AVS pour réduire les vibrations.
- Poignée latérale anti-vibration.
- AUTOSTOP™ pour arrêter automatiquement l'outil en cas de blocage.
- Technologie FUEL™ avec moteur POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK PLUS™.
- Compatible avec toutes les batteries Milwaukee M18™.
- Compatible avec le système d'extraction des poussières M18 FDDEC.

Données techniques :

- **Marque** : Milwaukee
- **Gamme** : M18™ FUEL™
- **Modèle** : M18 FHACT16-302X
- **Type** : perforateur burineur SDS+
- **Tension** : 18 V
- **Moteur** : POWERSTATE™ sans charbon
- **Technologie électronique** : REDLINK PLUS™
- **Technologie anti-vibration** : AVS
- **Force de frappe** : 1,7 J
- **Cadence de frappe maximale** : 5 080 coups/min
- **Vitesse à vide** : 0-1 400 tr/min
- **Capacité maximale dans le béton** : 16 mm
- **Diamètre de perçage optimisé dans le béton** : 5-12 mm
- **Modes de fonctionnement** : 4
- **Orientation du burin** : VarioLock
- **Mandrin FIXTEC** : non
- **Système d'extraction des poussières compatible** : M18 FDDEC
- **Poids avec batterie M18 HB3** : 2,6 kg
- **Niveau de pression acoustique LpA** : 94 dB(A)
- **Niveau de puissance acoustique LWA** : 102 dB(A)
- **Tolérance niveau de pression acoustique** : 3 dB(A)
- **Tolérance niveau de puissance acoustique** : 3 dB(A)
- **Vibration de burinage** : 10,9 m/s²
- **Tolérance vibration de burinage** : 1,5 m/s²
- **Vibration de perçage dans le béton** : 13,6 m/s²
- **Tolérance vibration de perçage dans le béton** : 1,5 m/s²
- **Batterie** : M18™ REDLITHIUM™
- **Compatibilité batteries** : toutes les batteries Milwaukee M18™

Contenu du kit :

- 2 batteries M18 HB3
- 1 chargeur M12-18 FC
- 1 coffret HD Box
- 1 poignée latérale
- 1 jauge de profondeur
- Graisse