

COMPRESSEUR COMPACT SANS FIL NU MILWAUKEE M18 BI-0 18V

Référence : **A405918**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
VIBRATION (M/S)	1.7
PRESSION SONORE (DB(A))	82
VOLTAGE (V)	18
POIDS (KG)	3.1
ROULANT	Non
EQUIPEMENT	Livré sans batterie ni chargeur 1 x aiguille de gonflage 1 x Mandrin presta 1 x embout de gonflage 1 x Mandrin schrader
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
PRESSION (BARS)	10.3
LONGUEUR TUYAU (M)	0.92

AUTRES VISUELS











DESCRIPTION

Le compresseur compact sans fil Milwaukee M18 BI-0 est conçu pour gonfler rapidement les pneus de voitures, de camionnettes et les équipements compacts. Léger et facile à transporter, il offre une pression maximale de 10,3 bar et un débit d'air de 40 l/min. Il permet notamment de gonfler un pneu 235/65 R16 de type Sprinter en moins d'une minute.

Sa fonction de vérification automatique de la pression contrôle le gonflage jusqu'à atteindre la valeur souhaitée. L'arrêt automatique à la pression présélectionnée évite le surgonflage et garantit un gonflage précis. Quatre préréglages de pression mémorisables et trois unités de mesure facilitent les réglages selon les besoins.

Son écran LCD éclairé affiche la pression numérique ainsi que le niveau de charge restant de la batterie. Son support anti-vibration équipé de patins en caoutchouc limite les mouvements de l'appareil pendant le fonctionnement. Compatible avec toutes les batteries Milwaukee M18™, il peut gonfler jusqu'à 30 pneus avec une batterie M18 de 5,0 Ah, selon les conditions d'utilisation.

Livré avec quatre accessoires de gonflage, dont un embout Schrader, un mandrin Presta et des aiguilles

adaptées, ce compresseur constitue une solution pratique pour les interventions mobiles et l'entretien des équipements.

Applications recommandées :

- Gonflage des pneus de voitures et de camionnettes.
- Gonflage des pneus d'équipements compacts.
- Contrôle et ajustement de la pression des pneus.
- Interventions mobiles nécessitant un compresseur compact et sans fil.
- Gonflage d'équipements avec embouts spécifiques.

Les avantages du compresseur :

- Conception compacte et légère pour faciliter le transport.
- Pression maximale de 10,3 bar (150 PSI).
- Débit d'air de 40 l/min pour un gonflage rapide.
- Gonflage d'un pneu 235/65 R16 de type Sprinter en moins d'une minute.
- Fonction de vérification automatique de la pression.
- Arrêt automatique à la pression sélectionnée pour éviter le surgonflage.
- 4 préréglages de pression mémorisables et 3 unités de mesure.
- Écran LCD éclairé avec affichage numérique de la pression et de la charge restante.
- Support anti-vibration avec patins en caoutchouc.
- Jusqu'à 30 pneus gonflés avec une batterie M18 de 5,0 Ah, selon les conditions d'utilisation.
- Compatible avec toutes les batteries Milwaukee M18™.

Données techniques :

- **Marque :** Milwaukee.
- **Modèle :** M18 BI-0.
- **Type :** compresseur compact sans fil.
- **Tension :** 18 V.
- **Pression maximale :** 10,3 bar / 150 PSI.
- **Débit d'air :** 40 l/min.
- **Longueur du tuyau :** 920 mm.
- **Précision :** ±1 %.
- **Préréglages de pression :** 4 mémoires.
- **Unités de mesure :** 3.
- **Poids avec batterie :** 4,8 kg (avec batterie M18 HB12).
- **Niveau de pression acoustique (Lpa) :** 82 dB(A).
- **Niveau de puissance acoustique (Lwa) :** 89 dB(A).
- **Tolérance du niveau de pression acoustique :** 1,0 dB(A).
- **Tolérance du niveau de puissance acoustique :** 1,0 dB(A).
- **Niveau de vibration :** 1,7 m/s^2.
- **Tolérance de vibration :** 1,5 m/s^2.
- **Conseil d'utilisation indiqué :** 33 % à 5,5 bar.
- **Accessoires fournis :** 1 aiguille de gonflage, 1 mandrin Presta, 1 embout de gonflage et 1 mandrin Schrader.
- **Batterie et chargeur :** non inclus (version nue).
- **Emballage :** aucun sac ni coffret fourni.